

BRL 2006
02-12-2022

Beoordelingsrichtlijn

Voor het KOMO® productcertificaat voor

Buizen en hulpstukken voor kunststofleidingssystemen gebaseerd
op - vrij verval - binnenriolering - vervaardigd van PE



Vastgesteld door CvD d.d. 17-06-2022

Aanvaard door de KOMO Kwaliteits- en Toetsingscommissie d.d. 27-9-2022

**Trust
Quality
Progress**



KOMO. Kwaliteit zoals beloofd.

BRL 2006
02-12-2022

BEOORDELINGSRICHTLIJN
VOOR HET KOMO-PRODUCTCERTIFICAAT VOOR
BUIZEN EN HULPSTUKKEN VOOR KUNSTSTOFLEIDINGSSYSTEMEN
GEBASEERD OP - VRIJ VERVAL - BINNENRIOLERING - VERVAARDIGD VAN PE

Vastgesteld door het CvD LSK d.d. 17-06-2022

Aanvaard door de KOMO Kwaliteits- en Toetsingscommissie d.d. 27-09-2022



Voorwoord

Deze KOMO-beoordelingsrichtlijn (BRL) is opgesteld door het College van Deskundigen “Leidingsystemen van Kunststof” (LSK), waarin belanghebbende partijen op het gebied van deze BRL zijn vertegenwoordigd. Dit college begeleidt ook de uitvoering van de certificatie op basis van deze BRL en stelt deze zo nodig bij. Waar in deze BRL sprake is van “College van Deskundigen” of CvD is daarmee bovengenoemd college bedoeld.

Deze BRL zal worden gehanteerd door certificatie-instellingen, die hiervoor een licentieovereenkomst hebben met de Stichting KOMO, in samenhang met hun vastgelegde procedures voor certificatie. In deze BRL is vastgelegd aan welke eisen een aanvrager of houder van een KOMO-productcertificaat moet voldoen en de wijze waarop de certificatie-instelling dit beoordeelt. In haar vastgelegde certificatie procedures is de werkwijze vastgelegd zoals die door de certificatie-instelling wordt gehanteerd bij de uitvoering van:

- Het onderzoek voor de verlening en verlenging van een KOMO-productcertificaat op basis van deze BRL;
- De periodieke beoordelingen ten behoeve van de instandhouding van een afgegeven KOMO-productcertificaat op basis van deze BRL.

In de BRL zijn de volgende onderdelen gewijzigd:

- BRL 2005 (PE buizen) is geïntegreerd in de BRL 2006;
- De titel is anders omschreven;
- Update van gehele document volgens de nieuwe KOMO template;
- De achterliggende NEN-EN 1519-1:2000 is ge-update naar 2019/AC2021;
- De achterliggende CEN/TS 1519-2: 2012 is ge-update naar 2020;
- §1.7 “Merken en aanduidingen” verplaatst, voorheen §4.3.4;
- H3 betreft “Eisen aan te verwerken producten en/of materialen” toegevoegd;
- H3 uit oude versie is in deze versie ondergebracht onder §6.2, §6.3 en §7.4;
- H4 2° alinea betreft “uitvoeren testen conform CEN/TS 1519-2” toegevoegd;
- H4 4° alinea betreft “temperatuur bij testen op locatie” toegevoegd;
- §4.2.1 betreffende “Ringstijfheid” toegevoegd;
- §4.2.2 betreffende “Kleur” toegevoegd;
- §4.3 Onderzoeksmatrixen aangepast i.v.m. ‘witness’-testen (verduidelijking IKB);
- §5.5 betreft “Archivering” toegevoegd;
- §5.6 betreft “Wijzigingen” toegevoegd;
- §6.5 betreft “Tijdelijk geen productie c.q. levering” toegevoegd;
- Bijlage I verwijderd, is voortaan te vinden op de website van de schemabeheerder.

Uitgever(s):

Kiwa Nederland B.V.

Sir Winston Churchillaan 273

Postbus 70

2280 AB RIJSWIJK

Tel. 088 998 44 00

Fax 088 998 44 20

info@kiwa.nl

www.kiwa.nl

© 2022 Kiwa Nederland B.V.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Onverminderd de aanvaarding van deze beoordelingsrichtlijn door de KOMO Kwaliteits- en Toetsingscommissie berusten alle rechten bij Kiwa Nederland B.V. Het gebruik van de BRL door derden, voor welk doel dan ook, is uitsluitend toegestaan nadat een schriftelijke overeenkomst met Kiwa Nederland B.V. is gesloten waarin het gebruiksrecht is geregeld.



Inhoudsopgave

Voorwoord	2
1. Inleiding, algemene bepalingen en algemene eisen	4
1.1 Inleiding.....	4
1.2 Onderwerp en toepassingsgebied	4
1.3 Geldigheid	4
1.4 Relatie met Wet- en regelgeving	4
1.4.1 Europese Verordening bouwproducten (CPR, EU 305/2011)	4
1.5 Eisen te stellen aan conformiteit beoordelende instellingen.....	5
1.6 KOMO-productcertificaat	5
1.7 Merken en aanduidingen	5
2. Terminologie.....	7
2.1 Algemene terminologie en definities	7
2.2 Afkortingen	7
3. Eisen aan te verwerken producten en/of materialen.....	8
3.1 Algemeen	8
3.1.1 Poly Ethyleen (PE)	8
3.1.2 Rubber afdichting	8
3.1.3 TPE afdichting	8
3.2 Verwerkingsvoorschriften	8
3.3 Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling.....	8
4. Eisen te stellen aan het product.....	9
4.1 Producteigenschappen.....	9
4.2 Afwijkende en/of aanvullende eigenschappen	9
4.2.1 Ringstijfheid	9
4.2.2 Kleur	9
4.3 Onderzoeksmatrixen	10
5. Eisen aan certificaathouder en de interne kwaliteitsbewaking	12
5.1 Algemeen	12
5.2 Interne kwaliteitsbewaking.....	12
5.3 Installatie instructies	12
5.4 Beheersing van laboratorium- en meetapparatuur.....	12
5.5 Archivering	12
5.6 Wijzigingen.....	13
6. Externe conformiteitsbeoordelingen.....	14
6.1 Algemeen	14
6.2 Toelatingsonderzoek	14
6.3 Aard en frequentie van periodieke beoordelingen.....	14
6.4 Tekortkomingen en sanctieprocedure.....	14
6.5 Tijdelijk geen productie c.q. levering	15
7. Eisen aan de certificatie-instelling	16
7.1 Algemeen	16
7.2 Certificatiepersoneel.....	16
7.2.1 Competentie criteria certificatie personeel	16
7.2.2 Kwalificatie certificatiepersoneel	17
7.3 Rapportage toelatingsonderzoek en periodieke beoordelingen	17
7.4 Beslissingen over KOMO-productcertificaat	17
7.5 Rapportage aan het College van Deskundigen	18
7.6 Interpretatie van eisen	18
8. Documenten lijst.....	19
8.1 Publiekrechtelijke regelgeving	19
8.2 Normatieve documenten	19
8.3 Informatieve documenten	19



1. Inleiding, algemene bepalingen en algemene eisen

1.1 Inleiding

Op basis van de voorschriften in deze KOMO-beoordelingsrichtlijn (BRL) wordt een KOMO-productcertificaat afgegeven voor buizen en/of hulpstukken voor kunststofleidingssystemen gebaseerd op - vrij verval - binnenriolering - vervaardigd van PE. Met dit productcertificaat kan de certificaathouder aan zijn afnemers aantonen dat een deskundige onafhankelijke organisatie toeziet op het productieproces van de certificaathouder, de kwaliteit van het product en de kwaliteitsborging daaromtrent. Hierdoor mag ervan uitgegaan worden dat het product de eigenschappen bezit zoals deze in voorliggende BRL zijn vastgelegd.

De in deze BRL vastgelegde eisen worden door de certificatie-instellingen, die hiervoor geaccrediteerd zijn door de Raad voor Accreditatie, dan wel hiervoor een aanvraag hebben ingediend, en die daarvoor een licentieovereenkomst hebben met de Stichting KOMO, gehanteerd bij de behandeling van een aanvraag voor de afgifte en instandhouding van een KOMO-productcertificaat voor PE buizen of hulpstukken voor binnenriolering onder vrij verval.

Naast de eisen die in deze BRL zijn vastgelegd stellen de certificatie-instellingen aanvullende eisen in de zin van algemene procedure-eisen voor certificatie, zoals vastgelegd in hun interne certificatie-procedures.

1.2 Onderwerp en toepassingsgebied

De buizen en hulpstukken zijn gemaakt van Poly Ethyleen (PE) en worden toegepast in binnenriolering onder vrij verval. De klassen S16 en S12,5 zijn van toepassing, met de daaraan gekoppelde eisen zoals opgenomen in NEN-EN 1519-1.

Het toepassingsgebied is conform NEN-EN 1519-1, in afwijking daarvan dienen de buizen en hulpstukken met $DN \geq 110$ mm te voldoen aan de eisen NEN-EN 1519-1 voor de BD toepassingsgebiedcode.

Tevens dienen de hulpstukken te voldoen aan de eisen NEN-EN 1519-1 voor de B of BD toepassingsgebiedcodes.

Toelichting: De toepassingsgebiedscodes zijn gedefinieerd in NEN-EN 1519-1.

1.3 Geldigheid

Deze versie van de BRL vervangt de versie van BRL 2006 d.d. 14-09-2017 en BRL 2005 d.d. 14-09-2017.

De KOMO-productcertificaten die op basis van BRL 2006:2017 en van BRL 2005:2017 zijn afgegeven, verliezen in elk geval hun geldigheid op 02-12-2023.

Op basis van de hiervoor vermelde vorige versie van deze BRL 2006 en van de BRL 2005 mogen tot uiterlijk 3 maanden na publicatie van deze versie nieuwe productcertificaten worden afgegeven.

De geldigheidsduur van het KOMO-productcertificaat is onbeperkt.

De geldigheidsduur kan worden beperkt (beëindigd) door:

- Een wijziging van deze beoordelingsrichtlijn;
- Het niet voldoen van de certificaathouder aan zijn verplichtingen.

1.4 Relatie met Wet- en regelgeving

1.4.1 Europese Verordening bouwproducten (CPR, EU 305/2011)

Op de producten waarop deze BRL betrekking heeft is geen geharmoniseerde Europese norm van toepassing.



1.5 Eisen te stellen aan conformiteit beoordelende instellingen

Ten aanzien van de eisen die opgenomen zijn in deze beoordelingsrichtlijn kan de aanvrager, in het kader van externe controle, rapporten van conformiteit beoordelende instellingen overleggen om aan te tonen dat aan de eisen van deze BRL wordt voldaan.

Er zal moeten worden aangetoond dat de betreffende periodieke beoordelingen-, analyse-, test- en/of evaluatierapporten zijn opgesteld door een instelling die voor het betreffende onderwerp voldoet aan de betreffende accreditatienorm die van toepassing is, te weten:

- NEN-EN-ISO/IEC 17020 voor inspectie-instellingen;
- NEN-EN-ISO/IEC 17021-1 voor instellingen die managementsystemen certificeren;
- NEN-EN-ISO/IEC 17025 voor laboratoria;
- NEN-EN-ISO/IEC 17065 voor instellingen die producten, processen en diensten certificeren.

Een instelling wordt geacht aan deze criteria te voldoen wanneer een accreditatie-certificaat voor het betreffende onderwerp kan worden overlegd, afgegeven door de Raad voor Accreditatie (RvA) of een andere accreditatieinstelling die geaccepteerd is als lid van een multilaterale overeenkomst inzake de wederzijdse erkenning en acceptatie van accreditatie, die binnen EA, IAF en ILAC zijn opgesteld. Indien geen accreditatie-certificaat kan worden overlegd zal de certificatie-instelling zelf beoordelen of aan de accreditatiecriteria is voldaan.

1.6 KOMO-productcertificaat

Op basis van deze beoordelingsrichtlijn worden KOMO-productcertificaten afgegeven.

De uitspraken in deze productcertificaten zijn gebaseerd op de hoofdstukken 3, 4 en 5 van deze BRL, waarbij tevens aangeven is welke toepassingsgebiedscodes voor ieder type product worden opgenomen in het productcertificaat.

Voor de volgende type producten kunnen productcertificaten worden afgegeven:

- PE buizen voor binnenriolering, conform hoofdstuk 4, tabel 1;
- PE hulpstukken voor binnenriolering, conform hoofdstuk 4, tabel 2.

Het af te geven productcertificaat moet overeenkomen met het model-productcertificaat zoals dat voor deze versie van de BRL op de website van KOMO (www.komo.nl) wordt gepubliceerd.

1.7 Merken en aanduidingen

Op de producten moet het volgende onuitwisbaar worden aangebracht:

- Het KOMO- woord- of beeldmerk;
- Fabrieksnaam of handelsmerk*;
- Materiaalaanduiding*;
- SN/SDR klasse*;
- Nominale afmetingen;
- Productiecode of productiedatum;
- Toepassingsgebiedcode.

Buizen dienen tenminste één keer per twee meter buislengte te worden gemarkeerd.

Additionele markering voor hulpstukken:

- Nominale afmetingen gebaseerd op de nominale buitendiameter van bijbehorende buis;
- Hoek in het hulpstuk indien van toepassing*.

Optionele markering:

- BRL 2006;
- Certificaatnummer zonder versie aanduiding, direct achter het KOMO-woord- of beeldmerk.

* Indien de beschikbare ruimte op de producten gering is mogen deze merken ook op de kleinste verpakkingseenheid worden aangebracht.

De uitvoering van het KOMO-beeldmerk is als volgt:





De uitvoering van het KOMO-woordmerk is als volgt:
KOMO®

De afleverdocumenten dienen in ieder geval het volgende te bevatten:

- KOMO-beeldmerk/KOMO-woordmerk gevolgd door het certificaatnummer zonder versie aanduiding;
- Naam certificaathouder;
- Productiecode of productiedatum.

Daarnaast mag een QR-merk worden aangebracht dat verwijst naar de gegevens van het betreffende productcertificaat op de website van KOMO.

Na afgifte van het KOMO-productcertificaat mag dit KOMO-beeldmerk door de certificaathouder ook worden gebruikt bij zijn publieke uitingen ten aanzien van zijn gecertificeerde activiteiten zoals aangegeven in het "Reglement voor het gebruik van de KOMO-merken" zoals dat wordt gepubliceerd op de KOMO-website.

>



2. Terminologie

Zie voor een verklaring van de terminologie zoals die in deze beoordelingsrichtlijn gebruikt wordt voor certificatie de begrippenlijst op de website van de Stichting KOMO (www.komo.nl).

2.1 Algemene terminologie en definities

Voor specifieke termen en definities met betrekking tot de producten zie NEN-EN 1519-1 hoofdstuk 3.

- **Certificaathouder**

De partij die er voor verantwoordelijk is dat de producten bij voortduring voldoen aan de in deze BRL gestelde eisen.

- **IKB-schema**

Een beschrijving van de door de fabrikant uitgevoerde kwaliteitscontroles, als onderdeel van zijn kwaliteitssysteem.

- **Fabrikant**

De partij die verantwoordelijk is voor de fabricage van de producten die onder deze BRL vallen.

2.2 Afkortingen

Voor specifieke symbolen en afkortingen met betrekking tot de producten zie NEN-EN 1519-1 hoofdstuk 4.

- **CI**

Certificatie instelling

- **BRL**

Beoordelingsrichtlijn

- **CvD**

College van Deskundigen

>



3. Eisen aan te verwerken producten en/of materialen

In dit hoofdstuk zijn opgenomen de eisen te stellen aan de eigenschappen van de tijdens de productie van het onder deze BRL te certificeren product toegepaste grondstoffen, materialen en producten.

3.1 Algemeen

Aan de grondstoffen, producten en/of materialen (incl. halfproducten) die bij de productie worden verwerkt/toegepast worden de volgende eisen gesteld:

3.1.1 Poly Ethyleen (PE)

PE dient te voldoen aan de eisen gesteld in NEN-EN 1519-1.

Voor de toelating mogen relevante testrapporten worden gebruikt die niet ouder zijn dan 5 jaar en uitgevoerd door een ISO/IEC 17025 geaccrediteerd laboratorium voor de betreffende verrichting.

Het onderzoek in het kader van controle wordt gespecificeerd in §4.3 Onderzoeksmatrixen.

3.1.2 Rubber afdichting

Indien er gebruik wordt gemaakt van rubber afdichtingen dienen deze te voldoen aan de technische eisen gesteld in KOMO Beoordelingsrichtlijn BRL 2013 klasse I.

Indien het product wordt geleverd onder een productcertificaat op basis van bovengenoemde beoordelingsrichtlijn, mag de fabrikant ervan uitgaan dat aan deze eis wordt voldaan.

Indien het product wordt geleverd zonder een productcertificaat op basis van bovengenoemde beoordelingsrichtlijn, mogen voor de toelating relevante testrapporten worden gebruikt die niet ouder zijn dan 5 jaar en uitgevoerd door een ISO/IEC 17025 geaccrediteerd laboratorium voor de betreffende verrichting. Het onderzoek in het kader van controle wordt gespecificeerd in §4.3 Onderzoeksmatrixen.

3.1.3 TPE afdichting

Indien er gebruik wordt gemaakt van TPE afdichtingen dienen deze te voldoen aan de technische eisen gesteld in KOMO Beoordelingsrichtlijn BRL 2020-2.

Indien het product wordt geleverd onder een productcertificaat op basis van bovengenoemde beoordelingsrichtlijn, mag de fabrikant ervan uitgaan dat aan deze eis wordt voldaan.

Indien het product wordt geleverd zonder een productcertificaat op basis van bovengenoemde beoordelingsrichtlijn, mogen voor de toelating relevante testrapporten worden gebruikt die niet ouder zijn dan 5 jaar en uitgevoerd door een ISO/IEC 17025 geaccrediteerd laboratorium voor de betreffende verrichting. Het onderzoek in het kader van controle wordt gespecificeerd in §4.3 Onderzoeksmatrixen.

3.2 Verwerkingsvoorschriften

De toe te passen grondstoffen, materialen en halfproducten moeten worden toegepast/verwerkt overeenkomstig de bijbehorende verwerkingsvoorschriften en/of toepassingsvoorwaarden.

3.3 Toelatingsonderzoek en periodieke beoordeling

Tijdens het toelatingsonderzoek en de periodieke beoordelingen wordt beoordeeld of de toegepaste materialen voldoen en worden verwerkt/toegepast volgens de verwerkingsvoorschriften.

Zie §4.3 Onderzoeksmatrixen.



4. Eisen te stellen aan het product

In dit hoofdstuk zijn de eisen te stellen aan het product, vertaald naar de producteigenschappen van de 'PE buizen en hulpstukken voor binnenriolering' opgenomen waaraan het product moet voldoen, evenals de bepalingmethoden en de grenswaarden om vast te stellen dat aan deze eisen wordt voldaan.

De testen worden uitgevoerd per producttype en per diametergroep zoals beschreven in CEN/TS 1519-2, waarbij de frequentie aangepast kan worden volgens voetnoot 3 onder tabel 2 van deze BRL.

Bij het vaststellen van de eisen is rekening gehouden met meetonnauwkeurigheden. Deze hoeven daarom bij het trekken van conclusies over het wel of niet voldoen aan de eisen niet meer te worden meegenomen.

Voor testen uitgevoerd op de productielocatie is een temperatuur tussen 15°C en 30°C toegestaan. In geval van betwisting wordt (23 ± 2) °C gebruikt.

4.1 Producteigenschappen

De eisen te stellen aan het product en/of materialen zijn vastgelegd in NEN-EN 1519-1 in combinatie met de afwijkende en/of aanvullende eigenschappen zoals vastgelegd in §4.2.

De producteigenschappen zijn samengevat in de onderzoekmatrixen tabel 1 en tabel 2.

4.2 Afwijkende en/of aanvullende eigenschappen

4.2.1 Ringstijfheid voor buizen

afwijkend

De ringstijfheid voor buizen wordt uitgevoerd volgens NEN-EN 1519-1 artikel 8.1.

Afwijkend hierop hoeft de ringstijfheid niet uitgevoerd te worden voor:

- de S16 serie;
- de S12,5 serie DN ≤ 75 mm.

4.2.2 Kleur voor buizen en hulpstukken

aanvullend

De producten dienen zwart te zijn, RAL 9011 of donkerder.



4.3 Onderzoeksmatrixen

Tabel 1: Onderzoeksmatrix voor PE buizen

BRL 2006	NEN-EN 1519-1	Producteigenschap	Onderzoek in kader van ^{1, 3:}			
			Toelating ²	Controle ²	IKB Uitgevoerd door fabrikant	
					Bij opstarten	Frequentie
3.1.1	5.1	Materiaal	x	1 per jaar	-	1 per batch
3.1.1	5.3	'Non-virgin' materiaal	x	1 per jaar, Tijdens inspectie	-	1 per batch
3.1.1	5.4	MFR op granulaat	x	1 per jaar	-	-
3.1.1	5.6	OIT	x	1 per jaar	-	1 per jaar per compound
PE buizen						
4.1	6.1	Uiterlijk	x	1 per jaar	x	1 per 8 h
4.2.2	6.2	Kleur				
4.1	7.2 + 7.4	Dimensies	x	1 per jaar	x	1 per 8 h Voor dimensies die worden beïnvloed door het proces
4.1	9.1	Lengte verandering na verwarming	x	1 per jaar	x	1 per week
4.1	9.1	MFR op buis	x	1 per jaar	-	1 per jaar per compound
1.7	-	Merken	x	1 per jaar	x	1 per 8 h
Systeemtesten						
4.1	10	Weerstand tegen cyclische temperaturen	x	1 per 3 jaar	-	1 per 3 jaar per 'joint design' hoogste SDR
5.3	-	Installatie-instructies	x	1 per jaar	-	-
Aanvullend bij toepassingsgebied BD: DN ≥ 110 mm						
4.1	5.2	Weerstand tegen inwendig druk	x	1 per 3 jaar	-	1 per jaar bij gebruik "Non-virgin" materiaal 1 per 6 maand
4.2.1	8.1	Ringstijfheid	x	1 per jaar	-	-
4.1	10	Lekdichtheid van verbindingen met ringafdichtingen van elastomeren	x	1 per jaar Op 1 afmeting	-	1 per 2 jaar Per 'size'-groep, per type afdichting
Aanvullend voor buizen met aangevormde moffen						
4.1	10	Waterdichtheid	x	1 per jaar	-	-
4.1	10	Luchtdichtheid	x	1 per jaar	-	-
3.1.2 + 3.1.3	-	Rubber of TPE afdichtingselementen	x	1 per jaar	-	1 per batch



Tabel 2: Onderzoeksmatrix voor PE hulpstukken

BRL 2006	NEN-EN 1519-1	Producteigenschap	Onderzoek in kader van ^{1,3} :			
			Toelating ²	Controle ²	IKB	
					Uitgevoerd door fabrikant	
					Bij opstarten	Frequentie
3.1.1	5.1	Materiaal	x	1 per jaar	-	1 per batch
3.1.1	5.3	'Non-virgin' materiaal	x	1 per jaar, Tijdens inspectie	-	1 per batch
3.1.1	5.4	MFR op granulaat	x	1 per jaar	-	-
3.1.1	5.6	OIT	x	1 per jaar	-	1 per jaar per compound
PE hulpstukken						
4.1	6.1	Uiterlijk	x	1 per jaar	x	1 per 8 h
4.2.2	6.2	Kleur				
4.1	7.3 + 7.4	Dimensies	x	1 per jaar	x	1 per 8 h Voor dimensies die worden beïnvloed door het proces
4.1	9.2	Effect van verwarming	x	1 per jaar	x	1 per 3 jaar
3.1.2 +	-	Rubber of TPE afdichtingselementen	x	1 per jaar	-	1 per batch
3.1.3						
1.7	-	Merken	x	1 per jaar	x	1 per 8 h
Systeemtesten						
4.1	10	Weerstand tegen cyclische temperaturen en luchtdichtheid	x	1 per 3 jaar	-	1 per 3 jaar per 'joint design' hoogste SDR Bij gebruik "Non-virgin" materiaal 1 per jaar
5.3	-	Installatie-instructies	x	1 per jaar	-	-
Aanvullende systeemtesten als de holte van de fitting verschilt van de holte van de buis (niet bij spiegel-las hulpstukken)						
4.1	10	Waterdichtheid	x	1 per jaar	x	-
4.1	10	Luchtdichtheid	x	1 per jaar	x	-
Aanvullend bij toepassingsgebied BD: DN ≥ 110 mm						
4.1	5.2	Weerstand tegen inwendig druk	x	1 per 3 jaar	x	1 per 2 jaar Bij gebruik "Non-virgin" materiaal 1 per jaar
4.1	10	Lekdichtheid van verbindingen met ringafdichtingen van elastomeren	x	1 per jaar Op 1 afmeting	-	1 per 2 jaar Per 'size'-groep, per type afdichting
Aanvullend voor samengestelde hulpstukken						
4.1	8.2	Mechanische sterkte of flexibiliteit	x	1 per jaar	-	1 per batch
4.1	9.2	Waterdichtheid	x	1 per jaar	-	1 per batch

Opmerkingen bij Tabel 1 en Tabel 2:

- ¹ Tijdens de periodieke beoordeling zal de inspecteur het product controleren aan de hand van een selectie van de hierboven genoemde product eigenschappen. De frequentie van de periodieke beoordelingen is vastgelegd in § 6.3 Aard en frequentie van periodieke beoordelingen;
- ² Indien, het om welke reden dan ook, niet mogelijk is om een test uit te voeren in een specifiek voor die activiteit ISO/IEC 17025 geaccrediteerd en onpartijdig laboratorium, dan kan de test in overleg met de CI uitgevoerd worden onder 'witness' in een ISO/IEC 17025 geaccrediteerd laboratorium;
- ³ De frequentie kan aangepast worden i.o.m. de CI, bijv.:
 - a. in geval van een continue (geautomatiseerde) meting;
 - b. als aantoonbaar is dat bij een verlaging in de frequentie de kwaliteit niet in het geding komt.



5. Eisen aan certificaathouder en de interne kwaliteitsbewaking

5.1 Algemeen

De directie van de certificaathouder is te allen tijde verantwoordelijk voor de kwaliteit van het productieproces, de interne kwaliteitsbewaking en de kwaliteit van het product.

De interne kwaliteitsbewaking moet voldoen aan de eisen zoals vastgelegd in dit hoofdstuk.

5.2 Interne kwaliteitsbewaking

De certificaathouder moet beschikken over een door hem toegepast schema van de interne kwaliteitsbewaking (IKB-schema).

In dit schema moet aantoonbaar zijn vastgelegd:

- Op welke aspecten door de organisatie van de certificaathouder of een daarvoor door hem ingehuurd externe organisatie controles worden uitgevoerd;
- Volgens welke methoden deze controles plaats vinden;
- Hoe vaak deze controles worden uitgevoerd;
- Of en zo ja hoe, de controleresultaten worden geregistreerd.

Het IKB-schema moet minimaal de volgende hoofdgroepen bevatten:

- Controle meetapparatuur;
- Ingangscontrole;
- Procescontrole;
- Productcontrole;
- Interne transport en opslag;
- Aflevering;
- Procedures voor:
 - De behandeling van producten met afwijkingen;
 - Corrigerende maatregelen bij geconstateerde tekortkomingen;
 - De behandeling van klachten over geleverde producten en/of diensten;
 - De beheersing van de gehanteerde werkinstructies en controleformulieren.

Dit IKB-schema moet gebaseerd zijn op het model IKB-schema, dat op de website van de schemabeheerder is gepubliceerd, en zodanig zijn uitgewerkt dat het CI voldoende vertrouwen geeft dat bij voortdurend aan de in deze beoordelingsrichtlijn gestelde eisen wordt voldaan.

5.3 Installatie-instructies

De certificaathouder dient installatie instructies te verstrekken voor de producten die onder deze BRL vallen. De installatie instructies dienen opgesteld te zijn in de Nederlandse taal en omvatten ten minste de specifieke aspecten van installatie, opslag en transport.

5.4 Beheersing van laboratorium- en meetapparatuur

Vastgesteld moet worden welke laboratorium- en meetapparatuur er op basis van deze beoordelingsrichtlijn nodig is om aan te tonen dat de producten aan de gestelde eisen voldoen. Hierbij dient, voor zover van toepassing, de herleidbaarheid naar internationale standaarden te worden aangetoond.

De betreffende laboratorium- en meetapparatuur dienen voorzien te zijn van een identificatie waarmee de kalibratiestatus te bepalen is.

Wanneer nodig dient de laboratorium- en meetapparatuur met gespecificeerde tussenpozen te zijn gekalibreerd. De producent dient de resultaten van de kalibraties te registreren.

5.5 Archivering

De in deze beoordelingsrichtlijn bedoelde documenten en registraties worden voor de duur van ten minste 7 jaar bewaard en langer indien een wettelijk voorschrift daartoe verplicht.

Opmerking:

Indien producten worden geleverd waarvoor (bij invoering) de Wet kwaliteitsborging (Wkb) van toepassing is, geldt voor documenten en registraties die kunnen dienen als onderbouwing van de aantoonbaarheid van de gedeclareerde producteigenschappen een bewaartermijn van 20 jaar.



5.6 Wijzigingen

De certificaathouder dient alle voorgenomen significante wijzigingen schriftelijk aan de certificatie-instelling te melden. Bij een significante wijziging aan het product of het productieproces is het noodzakelijk om te bepalen of de producten nog aan de eisen voldoen. De certificatie-instelling bepaalt wat een significante wijziging is. Nadat is vastgesteld dat de producten met de voorgestelde wijziging voldoen aan de eigenschappen van deze BRL, kan de wijziging worden doorgevoerd in het productieproces van de certificaathouder.

Als richtlijn bij de kwalificatie van een significante wijziging aan het product of het productieproces wordt gebruik gemaakt van: CEN/TS 1519-2.

>



6. Externe conformiteitsbeoordelingen

6.1 Algemeen

Ten behoeve van het verlenen van het KOMO-productcertificaat voert de certificatie-instelling een toelatingsonderzoek uit. Na afgifte van het KOMO-productcertificaat voert de certificatie-instelling periodieke beoordelingen uit.

6.2 Toelatingsonderzoek

De aanvrager van het productcertificaat geeft aan welke producten moeten worden opgenomen in het af te geven productcertificaat. De aanvrager verstrekt alle relevante gegevens van deze producten ten behoeve van het opstellen van de productspecificatie en de verklaring over de producteigenschappen zoals die zullen worden opgenomen in het af te geven productcertificaat.

Ten behoeve van het verlenen van het productcertificaat voert de certificatie-instelling een toelatingsonderzoek uit waarbij:

- De certificatie-instelling beoordeelt of de aanvrager in staat is om door middel van zijn interne kwaliteitsbewaking bij voortduring te waarborgen dat de producten de eigenschappen bezitten, respectievelijk de prestaties leveren zoals deze in de hoofdstukken 3 en 4 in deze BRL zijn vastgelegd. Beoordeling van het productieproces en van het gereed product maken hiervan deel uit;
- De certificatie-instelling beoordeelt of de operationele systematiek van de interne kwaliteitsbewaking voldoet aan de eisen in hoofdstuk 5 van deze BRL;
- De certificatie-instelling de beschikbare verwerkingsvoorschriften, toepassingsvoorwaarden en installatie-instructies beoordeelt;
- Bepaling van de productkenmerken zoals opgenomen in deze beoordelingsrichtlijn.

Waar van toepassing zal nagaan worden of de verstrekte documenten ten aanzien van het product en/of interne kwaliteitsbewaking en de daarin vermelde resultaten voldoen aan de eisen in deze beoordelingsrichtlijn.

>

Van het toelatingsonderzoek wordt een rapportage opgesteld, op basis waarvan het productcertificaat, al dan niet kan worden verleend.

6.3 Aard en frequentie van periodieke beoordelingen

De certificatie-instelling voert na afgifte van het productcertificaat periodieke beoordelingen uit bij de certificaathouder op de naleving van zijn verplichtingen. Over de aard, omvang en frequentie van de uit te voeren periodieke beoordelingen beslist het College van Deskundigen.

Bij de inwerkingtreding van deze beoordelingsrichtlijn is de frequentie vastgesteld op 4 periodieke beoordelingen per jaar.

Indien de certificaathouder en/of de fabrikant een gecertificeerd NEN-EN-ISO 9001 systeem heeft dan is de frequentie vastgesteld op 2 controle bezoeken per jaar.

In het auditprogramma zijn de aard en frequenties vastgelegd van de periodieke beoordelingen. Deze hebben betrekking op:

- Het IKB-schema van de fabrikant;
- De resultaten van de door de fabrikant uitgevoerde controles;
- Metingen in het productieproces;
- Metingen aan/van het eindproduct;
- De juiste wijze van merken van de gecertificeerde producten;
- De naleving van de vereiste procedures,

waarbij nagaan wordt of voldaan wordt aan de eisen in deze beoordelingsrichtlijn.

Het auditprogramma is opgenomen in deze BRL.

De bevindingen van elke uitgevoerde beoordeling zullen door de certificatie-instelling naspeurbaar worden vastgelegd in een rapport.

6.4 Tekortkomingen en sanctieprocedure

De weging en opvolging van tekortkomingen en het sanctiebeleid zijn vastgelegd in een interpretatiedocument bij deze beoordelingsrichtlijn, welke is gepubliceerd op de website van de schemabeheerder.



6.5 Tijdelijk geen productie c.q. levering

In het geval dat (tijdelijk) geen producten worden geproduceerd en/of uitgeleverd kan, bij een stop langer dan 12 maanden, op verzoek van de certificaathouder de geldigheid van zijn KOMO-productcertificaat (tijdelijk) worden opgeschort. Een dergelijke opschorting kan door de certificatie-instelling voor in totaal maximaal 2 jaar worden verleend.

Nadat de opschorting is verleend kan een certificaathouder verzoeken om zijn opschorting eerder te beëindigen.

Bij een opschorting dient voorafgaand aan de hervatting van productie en levering onder productcertificaat middels een extra beoordeling te worden nagegaan of nog aan alle eisen in deze beoordelingsrichtlijn wordt voldaan en de opgeschorte status kan worden omgezet naar een geldige status.

>



7. Eisen aan de certificatie-instelling

7.1 Algemeen

De certificatie-instelling moet beschikken over een procedure waarin de algemene regels zijn vastgelegd die bij certificatie worden gehanteerd.

In het bijzonder zijn dit:

- De algemene regels voor het uitvoeren van het toelatingsonderzoek, te onderscheiden naar:
 - De wijze waarop certificaathouders worden geïnformeerd over de behandeling van een aanvraag;
 - De uitvoering van het onderzoek;
 - De beslissing naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek;
- De algemene regels ten aanzien van de uitvoering van controles en de daarbij gehanteerde controleaspecten;
- De door de certificatie-instelling te treffen maatregelen bij tekortkomingen;
- De door de certificatie-instelling te ondernemen maatregelen bij oneigenlijk gebruik van certificaten, certificatiemerk, pictogrammen en logo's;
- De regels bij beëindiging van een certificaat;
- De mogelijkheid tot het instellen van beroep tegen beslissingen of maatregelen van de certificatie-instelling.

7.2 Certificatiepersoneel

Het bij certificatie betrokken personeel is te onderscheiden naar:

- Certificatie assessor/Reviewer: belast met het uitvoeren van ontwerp en documentatiebeoordelingen, toelatingsonderzoeken, beoordelen van aanvragen en het reviewen van de conformiteitsbeoordelingen;
- Locatie assessor: belast met de uitvoering van de externe conformiteitsbeoordelingen bij de certificaathouders;
- Beslisser: belast met het nemen van beslissingen naar aanleiding van uitgevoerde toelatingsonderzoeken en over voortzetting van certificatie naar aanleiding van uitgevoerde controles.

7.2.1 Competentie criteria certificatie personeel

De kwalificatie eisen voor het certificatie personeel bestaan uit kwalificatie eisen voor het uitvoerende certificatiepersoneel zoals vastgelegd in onderstaande tabel. De competentie van het betrokken certificatiepersoneel moet aantoonbaar zijn vastgelegd.

Tabel 3: Competentie criteria certificatie personeel

Competenties	Certificatie assessor Reviewer	Locatie assessor	Beslisser
Basis competenties			
• Kennis van bedrijfsprocessen • Vakbekwaam kunnen beoordelen	• HBO denk- en werk niveau • 1 jaar relevante werkervaring	• MBO denk- en werk niveau • 2 jaar relevante werkervaring	• HBO denk- en werk niveau • 5 jaar relevante werkervaring waarvan ten minste 1 jaar m.b.t. certificatie
Auditvaardigheden	N.v.t.	• Training auditvaardigheden • Deelname aan minimaal 3 periodieke beoordelingen terwijl minimaal 1 periodieke beoordeling zelfstandig werd uitgevoerd onder supervisie	N.v.t.



Technische competenties			
Relevante kennis van: - De technologie voor de fabricage van de te inspecteren producten, de uitvoering van processen en de verlening van diensten - De wijze waarop producten worden toegepast, processen worden uitgevoerd en diensten worden verleend - Voorkomende gebreken die zich manifesteren tijdens gebruik van het product, tijdens de uitvoering van processen, alsmede onvolkomenheden in de dienstverlening	Kennis in één van de volgende disciplines: - Relevant Technische HBO werk- en denkniveau - Minimum van 1 jaar ervaring in productie, testen, periodieke beoordelingen en/of in installatiewereld, inclusief: - 2 periodieke beoordelingen onder begeleiding - Of intern trainingsprogramma inclusief: - 2 periodieke beoordelingen onder begeleiding	Kennis in één van de volgende disciplines: - Technische MBO werk en denkniveau - Minimum van 1 jaar ervaring in productie, testen, periodieke beoordelingen en/of in installatiewereld, inclusief: - 3 periodieke beoordelingen onder begeleiding - 1 onafhankelijke periodieke beoordeling - Of intern trainingsprogramma inclusief: - 3 periodieke beoordelingen onder begeleiding - 1 onafhankelijke periodieke beoordeling	N.v.t.
Specifieke technische competenties	Specifieke kennis van BRL op detail niveau op de specifieke BRL of op BRL's die aan elkaar verwant zijn	Specifieke kennis van: - witness periodieke beoordeling - de BRL hoofdstukken die betrekking hebben op het kwaliteitssysteem en testen	N.v.t.

7.2.2 Kwalificatie certificatiepersoneel

Certificatiepersoneel moet aantoonbaar zijn gekwalificeerd door toetsing van kennis en kunde aan bovenvermelde eisen. Indien kwalificatie plaats vindt op grond van afwijkende criteria, moet dit schriftelijk zijn vastgelegd.

De bevoegdheid ten aanzien van het kwalificeren moet in het kwaliteitssysteem van de certificatie-instelling zijn vastgelegd.

7.3 Rapportage toelatingsonderzoek en periodieke beoordelingen

De certificatie-instelling legt de bevindingen van haar toelatingsonderzoeken en periodieke beoordelingen vast in een eenduidig rapport. Een rapport moet aan de volgende eisen voldoen:

- Volledigheid;** in de rapportage wordt een onderbouwd verslag gedaan van de vastgestelde mate van conformiteit met de in deze in de beoordelingsrichtlijn gestelde eisen;
- Traceerbaarheid;** de bevindingen waarop uitspraken zijn gebaseerd moeten traceerbaar zijn vastgelegd.

7.4 Beslissingen over KOMO-productcertificaat

De beslissing over de verlening van een productcertificaat of de oplegging van maatregelen ten aanzien van het productcertificaat moet zijn gebaseerd op de in het dossier vastgelegde bevindingen.

De resultaten van een toelatingsonderzoek en een periodieke beoordeling (ingeval van een kritieke tekortkoming) moeten worden beoordeeld door een reviewer.

Op basis van de uitgevoerde review wordt door de beslisser vastgesteld of:

- Het productcertificaat kan worden verleend;
- Sancties opgelegd worden;
- Het productcertificaat geschorst of ingetrokken moet worden.

De reviewer en beslisser mogen niet betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van de bevindingen waarop de beslissing wordt genomen.

De beslissing moet traceerbaar worden vastgelegd.



7.5 Rapportage aan het College van Deskundigen

Over de uitgevoerde werkzaamheden en de resultaten daarvan ten aanzien van de productcertificaten op basis van deze beoordelingsrichtlijn wordt door de certificatie-instellingen tenminste jaarlijks gerapporteerd aan het College van Deskundigen. In deze rapportage moeten geanonimiseerd de volgende onderwerpen aan de orde komen:

- Aantal uitgevoerde controles in relatie tot de vastgestelde frequentie;
- Aantal uitgevoerde toelatingsonderzoeken;
- Resultaten van de beoordelingen;
- Opgelegde maatregelen bij geconstateerde tekortkomingen;
- Ontvangen klachten van derden over gecertificeerde producten.

7.6 Interpretatie van eisen

Het College van Deskundigen mag de interpretatie van in deze beoordelingsrichtlijn gestelde eisen vastleggen in één of meer interpretatiedocument(en). Dit(De) interpretatie-documenten is/zijn beschikbaar voor de leden van het CvD en de certificatie-instellingen die op basis van deze beoordelingsrichtlijn actief zijn. Dit(De) interpretatie-document(en) wordt/worden gepubliceerd op de website van de schemabeheerder.

Iedere certificatie-instelling die gebruik maakt van deze beoordelingsrichtlijn is verplicht de daarin vastgelegde interpretaties te hanteren.

>



8. Documenten lijst

8.1 Publiekrechtelijke regelgeving

CPR, EU 305/2011	European Construction Products Regulation
Wkb	Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen

8.2 Normatieve documenten

Naar de navolgende documenten wordt in deze beoordelingsrichtlijn normatief verwezen:

NEN-EN 1519-1: 2019/ AC:2021	Kunststofleidingssystemen voor binnenrioleringen (lage en hoge temperatuur) - Polyetheen (PE) - Deel 1: Specificaties voor buizen, hulpstukken en leidingstelsysteem
BRL 2005:2017	PE-buizen voor binnenriolering
BRL 2013:2016 + WB:2018	Vulcanized rubber products for cold and hot non-drinking water applications
BRL 2020-2:2016	TPE pipe joint seals for non-pressure waste water: – Part 2: Seals

Opmerking:

Jaarlijks wordt nagegaan of de normatieve documenten nog up-to-date zijn. Wijzigingen van de toe te passen normatieve documenten worden gepubliceerd op de dienstenpagina op de website van de certificatie-instelling die deze beoordelingsrichtlijn heeft opgesteld.

8.3 Informatieve documenten

Naar de navolgende documenten wordt in deze beoordelingsrichtlijn informatief verwezen:

> NEN-EN-ISO 9001	Kwaliteitsmanagementsystemen - Eisen
CEN/TS 1519-2:2020	Plastic piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within the building structure - Polyethylene (PE) – Part 2: Guidance for the assessment of conformity