

Onderwerp: Verklaring certificaathouder m.b.t. aanmelding boormeester conform de BRL SIKB 2100
Bedrijf:
Vestiging:
Certificaatnummer:
Protocol: 2101
Scope*: A / B / C
Naam en voornamen aan te melden persoon:
Dienstverband*: Eigen personeel / inhuur

Omschrijving/vakbekwaamheid BRL SIKB 2100	Verplicht bij protocol
Beschikken over kennis van de, voor een goede uitvoering van mechanische boringen, relevante onderdelen uit BRL SIKB 2100 en protocol 2101	2101
Bewijsmiddel:	Voldoet* Ja / Nee
Beschikken over een diploma VMBO voor civiele-, milieu- of cultuurtechniek op ten minste niveau 2 of over een aantoonbaar vergelijkbaar werken denkniveau. Dit niveau wordt in elk geval geacht aanwezig te zijn bij ten minste 2 jaar werkervaring in mechanisch boren	2101
Bewijsmiddel (kopie diploma of onderbouwing werkervaring overleggen):	Voldoet* Ja / Nee
Aantoonbaar ingewerkt: het succesvol afgerond hebben van een inwerktraject, waarin alle facetten, voor zover relevant voor de betreffende boormeester, van het eigen kwaliteitsmanagementsysteem en van dit certificatieschema aan de orde zijn geweest	2101
Bewijsmiddel (inwerktraject overleggen):	Voldoet* Ja / Nee
Door certificatie-instelling geregistreerd als ervaren veldwerker voor minimaal BRL SIKB 2000 met protocol 2001 ¹	2101/2001
Bewijsmiddel:	Voldoet* Ja / Nee
Beschikken over minimaal 50 werkdagen ervaring als boormeester of boormeester in opleiding met de uitvoering van mechanische boringen zonder waterdruk	2101 scope A
Bewijsmiddel (overzicht werkdagen overleggen):	Voldoet* Ja / Nee
Beschikken over minimaal 100 werkdagen ervaring als boormeester of boormeester in opleiding met de uitvoering van mechanische boringen met waterdruk.	2101 scope B
Bewijsmiddel (overzicht werkdagen overleggen):	Voldoet* Ja / Nee
Beschikken over minimaal 200 werkdagen ervaring als boormeester of boormeester in opleiding met de uitvoering van mechanische luchtliftboringen.	2101 scope C
Bewijsmiddel (overzicht werkdagen overleggen):	Voldoet* Ja / Nee
Interne kwaliteitsinspectie boorbeschrijvingen: Het boorbedrijf beoordeelt de boorprofielbeschrijvingen van de nieuwe medewerkers die boorprofielbeschrijvingen maken voor boringen waarbij monsterneming vereist is tenminste éénmaal gedurende hun inwerkperiode	2101
Bewijsmiddel:	Voldoet* Ja / Nee
Voldoet de betreffende boormeester aan de in de tabel weergegeven eisen aan ervaring en bovendien beschikt over een diploma Boormeester I of Boormeester II	2101
Bewijsmiddel (kopie diploma of certificaat overleggen):	Voldoet* Ja / Nee

* Doorhalen wat niet van toepassing is.

¹ Alleen van toepassing op een boormeester die mechanische boringen uitvoert in het kader van veldwerk bij milieuhygiënisch bodem-onderzoek waarbij hij activiteiten uitvoert die vallen onder het toepassingsgebied van protocol 2001.

² Een boormeester mag pas als ervaren boormeester onder de reikwijdte van het certificaat 'Mechanisch boren' vallende werkzaamheden uitvoeren:

- als het boorbedrijf heeft aangetoond dat de betreffende boormeester voldoet aan de in tabel 1 weergegeven eisen aan ervaring en bovendien beschikt over een diploma Boormeester I of Boormeester II, of;
- na een met goed gevolg afgerond onderzoek van de betreffende boormeester door de certificatie-instelling. Deze inspectie omvat een inspectie in het veld door de certificatie-instelling, tenminste op elke scope waarvoor de boormeester werkzaamheden uitvoert.

De certificaathouder verzoekt Kiwa een (toelatings)onderzoek uit te voeren (zie onderstaande) t.b.v. de registratie van de aan te melden veldwerker. Van alle certificaten/diploma's een kopie meesturen naar Kiwa.

Hierbij verklaart de certificaathouder de toetsing van de aan te melden boormeester -conform de BRL SIKB 2100 naar waarheid en volledig te hebben uitgevoerd. De verantwoordelijkheid voor een juiste beoordeling ligt bij de certificaathouder. Inzet door de certificaathouder van een boormeester is slechts mogelijk na een positief verlopen (toelatings)onderzoek van de betreffende persoon door Kiwa en nadat registratie bij Kiwa heeft plaatsgevonden:

Naam:	
Functie:	
Datum:	
Handtekening:	